



**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu



**Azonosító szám: KMOP-3.3.2-2008-0002**

### **Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 17.  
Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.  
Aláíráásra jogosult képviselője: dr. Lukovich Tamás ügyvezető igazgató  
Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): 01-09-910372  
Adószám/adóazonosító jel: 20742164-2-42

másrészről

Név/Cégnév: Pilisszentiván Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság út 85.  
Székhely/Lakcím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság út 85.  
Azonosító szám: 390259  
Adószám: 15390259-2-13  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
11742245-15390259-10180000  
Aláíráásra jogosult képviselője: Pénzes Gábor polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2008. november 13-án az „Pilisszentiván Község települési szilárdhulladék lerakójának rekultivációja című projektre, KMOP-3.3.2-2008-0002 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet 2009. február 18-án a projekt összköltségének húsz százalékot meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása a támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest tárgyában, és 2010. január 11-én a projekt tervezett kezdés és bejezés időpontjainak változtatása tárgyában módosították.<sup>1</sup>

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

<sup>1</sup> Amennyiben korábban nem történt módosítás, a mondatrész értelemszerűen törlendő





**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu



Az eredeti szöveg:

### 3.1 A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2009. év 01. hó 05. nap.  
(A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja a 2009. április 2-i változásbejelentővel 2009. 04.30-ra, 2010. január 11-i támogatási szerződés 2. sz. módosításával 2009. december 31-re módosult)

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

Módosított szöveg:

### 3.1 A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2010. március 30.

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

Továbbá a projekt műszaki tervein az elkészítés óta eltelt 1,5 év alatt bekövetkezett fizikai változások miatt a 6. sz. Eltérések Listája mellékletben foglalt módosítások váltak szükségessé.





A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

- 1 sz. melléklet: A projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet: Projekt tevékenységeinek ütemezése
3. sz. melléklet: Kifizetési ütemterv
- 4.sz. melléklet: KTVF: 4126-2/2010. ikt. számú határozat (045/5 hrsz. alatti települési szilárd, nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációja)
- 5.sz. melléklet: KTVF:4875-5/2010. ikt. számú határozat (Vízjogi létesítési engedély módosítása)
- 6.sz. melléklet: Eltérések listája

A jelenlegi 1.sz. melléklet a korábbi 1.sz. melléklet -, a jelenlegi 2.sz. melléklet a korábbi 10. sz. melléklet-, a jelenlegi 3.sz. melléklet a korábbi 23. sz. melléklet-, a jelenlegi 4.sz. melléklet a korábbi 18. sz. melléklet-, a jelenlegi 6.sz. melléklet a korábbi 6. sz. melléklet helyébe lép.



Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p></p> <p>.....</p> <p>Péntes Gábor polgármester</p> <p>Kedvezményezett</p> <p></p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: <u>Pilisszentiván</u></p> <p>2010. év <u>04.</u> hónap <u>15.</u> napján.</p>	<p></p> <p>.....</p> <p>Dr. Lukovich Tamás ügyvezető igazgató</p> <p>Közreműködő Szervezet</p> <p></p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Budapest,</p> <p>2010. év <u>04.</u> hónap <u>09.</u> napján.</p>
--	--









10. sz. melléklet: Projekt tevékenységeinek ütemezése

KMOP 3.3.2-2008-0002

Ssz.	Tevékenység kategória	Résztevékenység megnevezése	Számviteli költség kategória	Intervallum									
				2007.		2008.		2009.		2010.			
				I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév		
1.	Előkészítés	Tervek, engedélyek, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	121. Földterület, termőföld		X		X						
2.	Projekt menedzsment	Projektmenedzser, műszaki munkatárs, pénzügyi munkatárs közreműködése	121. Földterület, termőföld					X	X				X
3.	Tevékenységhez kapcsolódó építési, átalakítási, felújítási munkák	Technikai és biológiai rekultiváció	121. Földterület, termőföld										X
4.	Mérnöki, szakértői díjak, (amelyek nem az előkészítés során merülnek fel)	Műszaki ellenőrzés	121. Földterület, termőföld									X	X
5.	A fejlesztés (projekt) megvalósításához szükséges (egyéb) szolgáltatások	Közbeszerzések lebonyolítása	121. Földterület, termőföld						X			X	X
6.	Adminisztratív tevékenységek	Jogász (szerződés ellenjegyzése), egyéb adminisztratív tevékenységek	121. Földterület, termőföld									X	X

Pilisszentiván, 2010. március 8.



*[Handwritten signature in blue ink]*

2. sz. melléklet

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*





23. sz. melléklet: Kifizetési ütemterv

Projekt megvalósítás		Tervezett elszámolás (Ft)						
év	hónap	Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése		Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Tervezett előlegetszámolás <sup>6</sup>
		Elszámolható költség felmerülése <sup>1</sup>	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege <sup>2</sup>	Előleg összege <sup>3</sup>	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege <sup>4</sup> (a benyújtás hónapjához igazítva)			
2008	összes	6 278 000	4 860 428		0			
	január		-		0			
	február		-		0			
	március	480 000	371 616		0			
	április	280 000	216 776		0			
	május		-		0			
	június	480 000	371 616		0			
	július	720 000	557 424		0			
	augusztus		-		0			
	szeptember	480 000	371 616		0			
	október		-		0			
	november	480 000	371 616		0			
december		-		0				
2009	január	480 000	371 616		0			
	február		-		0			
	március		-		0			
	április	10 720 000	8 299 370		15 792 078	8 194 767	7 597 311	
	május	635 000	491 614		0			
	június	37 680 000	29 171 479		28 034 000	28 034 000	0	
	július	63 768 000	49 368 835		50 691 491	50 691 491	0	
	augusztus	1 519 000	1 175 994		1 482 431	1 482 431	1 482 431	
	szeptember				0			
	október				0			
	november				0			
	december				0			



*Handwritten signature in blue ink.*

3. az. melléklet 2/1

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



2011	január				0			
	február				0			
	március				0			
	április				0			
	május				0			
	június				0			
	július				0			
	augusztus				0			
	szeptember				0			
	október				0			
	november				0			
	december				0			
2012	január				0			
	február				0			
	március				0			
	április				0			
	május				0			
	június				0			
	július				0			
	augusztus				0			
	szeptember				0			
	október				0			
	november				0			
	december				0			
<b>Osszesen:</b>					<b>96 000 000</b>		<b>86 920 258</b>	<b>9 079 742</b>
								<b>0</b>

- 1 A projekt elszámolható költségeinek havi felmerülésének ütemezése.
- 2 Az összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie.
- 3 Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.
- 4 Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.
- 5 A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási módok alapján.
- 6 Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.





h. 22. melléklet

**KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

mint I. fokú hatóság

1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.

Levelezési cím: 1447 Budapest, PF.: 541

Telefon: 478-44-00 Telefax: 478-45-20

e-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>, 12<sup>30</sup> - 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>-ig

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Ikt.szám:** KTVF: 4126-2/2010.

**Tárgy:** Pilisszentiván, 045/5 hrsz. alatti települési szilárd, nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációja

**Előadó:** dr. Smuk Anna

Kajcsa Mária

Bákai Zoltán

Váradai Zoltán

Lukács Károly

Kiss Enikő

Brenkus Károly



**HATÁROZAT**

Pilisszentiván Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.) kérésére, az Atlas Innoglobe Tervező és Szolgáltató Kft. (1221 Budapest, Magdolna u. 2.) által elkészített dokumentáció alapján, Pilisszentiván, 045/5 hrsz. alatti ingatlanon lévő települési szilárd hulladéklerakó rekultivációs tervét elfogadom, a hulladéklerakó rekultivációját az alábbiak szerint

engedélyezem.

**I. A települési szilárdhulladék-lerakó adatai:**

Megnevezése:	Pilisszentiván község nem veszélyes hulladéklerakó telepe
Tulajdonos:	Pilisszentiván Község Önkormányzata
Cím:	Pilisszentiván
Helyszín:	045/5 hrsz., de a lerakó érinti a 038/1, 046/4, 567/32, 1445 hrsz-ú területeket is.
Területe:	6 ha
Nyilvántartott művelési ág:	erdő, kivett
Lerakott hulladékmennyiség:	~ 50 000 m <sup>3</sup>
Üzemelés befejezése:	2009. július 15.

**II. A rekultiváció műveletei:**

1./ Tereprendezési munkák kiegyenlítő réteg felhordásával, a hulladékok áthalmozásával.



Handwritten signature and initials.

A tereprendezés célja a hulladéklerakó 3 eltérő szintkülönbségű része közötti rendezett összekötés. Tartani kell a 1,5%-os esést az övások irányába. A kiegyenlítő réteg anyaga aprószemcsés építési törmelék. A kiegyenlítő réteget tömöríteni kell! A tömörítés alkalmazása azért is indokolt, mert a hulladék lebomlása következtében a hulladéktestben roskadás, a felszínén jelentős süllyedések várhatóak, ami a végleges felső záróréteg rendszer egyenlőtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigetelőképeség romlását okozná. A hulladéklerakó 3 részre osztható, melyek rekultivációja során a felhasznált rétegrend megegyező kell legyen.

Az engedélyezett rétegrend (alulról felfelé):

- 0,3 m vastagságú kiegyenlítő réteg (anyaga: a hulladéklerakó jelenlegi takaróanyagából, annak időleges letermelésével, majd kiegyenlítő visszaterítésével, esetleg veszélyes hulladéknak nem minősülő osztályozott aprószemcsés hulladék)
- 0,3 m vastagságú altalajréteg
- 0,4 m humuszos föld

Megvalósítandó maximális rekultivációs szintek:

- 1. sz. fejlesztési terület 212,1 mBf
- 2. sz. fejlesztési terület 221,23 mBf
- Erdősítésre kijelölt terület Ny-K irányba 224-222 mBf

A lerakó rézsűjének meredeksége legfeljebb 1 : 2,5 arányú lehet.

A csapadékvíz-elvezetés a lerakót körülvevő övások létesítésével kerül megvalósításra, melynek előírásairól annak vízjogi létesítési engedélye KTVF: 4875-5/2010 számon rendelkezik.

Növénytelepítés: a szélsőséges körülményeket jól tűrő, a területen honos fajok telepítésével.

### III. Utógondozási (fenntartási és állagmegóvási) munkák:

- Utak karbantartása.
- Növényzet karbantartása, pótlása, gyomirtó kaszálás évente legalább kétszer.
- A hulladéktest mechanikai változásainak szemrevételezéssel történő rendszeres ellenőrzése.
- Felszín alatti víz minőségének ellenőrzése.
- Vízvezető árok ellenőrzése hetente, karbantartás, tisztítás szükség szerint.

### IV. Előírások:

1. A lerakó végleges lezárását úgy kell kialakítani, hogy a takaró réteg alkalmas legyen a csapadék befogadására, illetve a csapadékvizek a hulladéktestbe ne juthassanak. A hulladéklerakó végleges felső záróréteg rendszerének kialakítása során a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.)



Handwritten blue initials 'GI' and a signature.

- KvVM rendelet) 4. számú mellékletének 1.2.2. pontjában előírtakat kell figyelembe venni.
2. A lerakóra semmilyen hulladéknak minősülő anyag beszállítása nem történhet.
  3. A rekultivációhoz hulladékok kizárólag hulladékhasznosítási engedély birtokában használhatók fel. Amennyiben bontási-építési hulladékból kívánnak előállítani a rekultivációhoz aprószemcsés (darált) inert hulladékot, abban az esetben hulladékkezelési engedélykérelmet kell benyújtani.
  4. A hulladéklerakó földtani közegre és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére a területen BAT-szondás monitoringot kell végezni. A monitoring során 2 db BAT-szondás mintavételi helyet kell létesíteni a hulladéktesten kívüli területen, a hulladéklerakó:  
DK-i részén (EOV 251150 – 251200; 638400 – 638450 koordináták közti területen) és DNy-i részén (EOV 251100 – 251150; 638250 – 638300 koordináták közti területen).
  5. A monitoring során féléves gyakorisággal kell vizsgálni az alábbi paramétereket: TPH és toxikus fémek.
  6. A minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételi- és laboratóriumi jegyzőkönyveket a vizsgálati eredményekhez mellékelni kell!
  7. A mintavételezésnél és a minőségvizsgálatoknál, azok értékelésénél a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) előírásai és az ott megadott szabványok alkalmazandók.
  8. A vizsgálati eredményeket és azok értékelését a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. §-a és a 3. sz. melléklete alapján a rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről évente készített összefoglaló jelentésben kell megküldeni a Felügyelőségre.
  9. A vizsgálatok során alkalmazandó kimutatási határértéknek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) értéknél kisebbet kell alkalmazni!
  10. Bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli eseményt jelenteni kell a Felügyelőségnek. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) alapján a Felügyelőség jóváhagyásával intézkednie kell.
  11. Vízfrendezési szempontból Pilisszentiván, települési szilárdhulladék-lerakó csapadékvíz elvezetését a jogerős vízjogi létesítési engedélynek megfelelően kell elvégezni. A lerakó KTVF: 2051-4/2009. számon (Vízikönyvi szám: 6.3/17/225) jogerős vízjogi engedéllyel rendelkezik, melynek módosítása KTVF: 4875-5/2010 számon kiadásra került. A vízilétesítmények magassági pontjai (mBf) a vízjogi létesítési engedélyben vannak meghatározva.
  12. Az utógondozás során 10 év elteltével, valamennyi monitoring adat felhasználásával összesítő áttekintést és értékelést kell a Felügyelőségre benyújtani, amely alapján a Felügyelőség dönt a további intézkedések szükségességéről.  
Határidő: 2020. március 31.
  13. A rekultivációs területet úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. Műszaki intézkedésekkel meg kell előzni



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- a rekultiváció során a kiporzásából származó portterhelést. A terület közlekedési útvonalait a kiporzás megakadályozása érdekében megfelelően nedvesíteni kell.
14. A feltöltésekhez szükséges anyagok (meddő, kitermelt törmelék) mozgatását, szállítását zárt konténerben, vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben vagy, e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
  15. A közlekedési utak és a környezet gondozásának alkalmával, heti rendszerességgel meg kell vizsgálni a hulladéktest mechanikai állapotát, az esetleges elváltozások megszüntetéséről gondoskodni kell.
  16. A lerakó területén munkagépek üzemanyaggal való feltöltése nem végezhető.
  17. A hulladéklerakó Pilisszentiván hrsz.: 045/5, ill. a részben érintett hrsz.: 046/4 és 567/32 erdősfíttessel érintett területeinek faállományára tekintettel a korai juhar, szürke nyár, virágos kőris és vadvadkörte fajok ültethetők. Az ültetés tervezett kezdése a rekultivációt követő tavasz.

### V. Adatszolgáltatás:

A Rendelet 18. § és 3. sz. melléklete alapján a rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről évente összefoglaló jelentést kell készíteni.  
Benyújtási határidő: minden év április 30.

**A rekultiváció elvégzésének határideje: 2013. december 31.**

**Az utógondozási időszak: 30 év.**

**Jelen határozat jogerőre emelkedésével, a KTVF: 2637-3/2008. számú, rekultivációt engedélyező határozat hatályát veszti.**

E döntés ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetékének mértéke 10.000,- Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

### INDOKOLÁS

Pilisszentiván Község Önkormányzata megbízta a az Atlas Innoglobe Tervező és Szolgáltató Kft.-t (1221 Budapest, Magdolna u. 2) a Pilisszentiván, 045/5 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó rekultivációs tervének átdolgozására.

A Felügyelőség által KTVF: 2637-3/2008. számon jóváhagyott rekultivációs engedély helyett új engedély kiadását a következő eltérések indokolják:

- A hulladéklerakás befejezésének ideje tervezett ideje 2006. 12. 31-ről 2009. 07. 15-re változott. Ez alatt a 2,5 év alatt olyan mennyiségű hulladék lerakására került sor, mely új geodéziai felmérést hulladékátrendezési feladat áttervezését, új rekultivációs magassági szint (mBf) meghatározását kívánta.





- A költségek csökkentése céljából a hulladékudvar építését (bizonytalan ideig) elhalasztja és el kívánja hagyni az 5 cm-re vízszáró aszfaltmakadám burkolatot és a teherviselő 30 cm-es közuzalék réteget.
- A terület magassági, ill. lejtésbeli változásai, valamint költségcsökkentési célok miatt kezdeményezte a KTVF: 2051-4/2009 számú határozattal jóváhagyott, a lerakóhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezető létesítmények vízjogi engedélyének módosítását.

A depóniaigaz figyelő rendszer kiépítésétől eltekinttem, mert a lerakó nagyrészt csak inert hulladékokat fogadott, illetve a lerakott hulladék mennyisége relatíve csekély, ezért jelentős mennyiségű depóniaigaz képződésre nem kell számítani. Ugyanígy eltekinttem az ideiglenes záróréteg kialakításától is, a tervező javaslatára, mivel a lerakási időszak végén nagyrészt inert hulladékok (építési-bontási), ill. föld lerakására került sor.

A lerakó rekultivációjának során, a lezárásra tervezett területen hulladékudvar kialakítását tervezte, melyet a Felügyelőség a KTVF: 2637-3/2008. számú, rekultivációt engedélyező határozatába belefoglalt. A 2009. decemberében beadott, a rekultivációs tervet felülvizsgáló dokumentációban az 1. sz. és 2. sz. fejlesztési területen a hulladékudvar és kiszolgáló létesítménye kialakításának bizonytalan idejű elhalasztását tervezte, a depónia lezáró rétegének változtatásával együtt. A depónia zárórétegét a tervezetben közölttől eltérően, egységesen határoztam meg. Ez a lezárás megfelelő az erdősítés céljára és az 1. sz. és 2. sz. fejlesztési területen a hulladékudvar jövőbeli kialakítására (melyet a megvalósítás előtt engedélyeztetni kell).

Az erdőtelepítésre vonatkozó tervet a Gutbrod Rezső okl. erdőmérnök, tervező, tájékoztatásul megküldte a Felügyelőségnek. A védőfásítás véderdő funkciót szolgál, azon őshonos faállományok vágásos üzemmódban nem kezelhetők. A védőfásítás tervezésében és kivitelezésében az erdészeti hatóság bír engedélyezési jogkörrel.

A rekultiválandó terület közelében található a Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 125/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló terület.

Annak biztonságos megítélése, hogy a lerakó milyen mértékben veszélyezteti a környezetet a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehetséges, ezért összesítő áttekintés benyújtását írtam elő. A vizsgálati időtartam 10 év, az ezen időszak alatt összegyűlt monitoring-eredmények áttekintésével a Felügyelőség mérlegeli a további szükséges lépéseket.

Az utógondozási fázist a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt) 25. §-a szerint 30 évben határozom meg, mivel a lerakó műszaki védelem nélkül üzemelt fokozottan érzékeny, mészköves alapkőzetű területen. A lerakás felhagyására 2009-ban került sor.

Mivel a terület szennyeződés érzékenysége **fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny**, az utógondozás ideje alatt a hulladéklerakó felszín alatti vizekre és földtani közegre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring hálózatot kell üzemeltetni.

A területen lemélyített fúrások 2-8,5 m közti mélységben érték el a mészkő alapkőzetet, az agyagos-homokos fedőrétegben pedig monitoring kútból történő mintavételezésre alkalmas talajvizet nem találtak. A bányászattal megbontott területen még nem álltak helyre a felszín alatti vizek áramlási viszonyai, a vízáadó rétegek még nem töltődtek fel, így vízszintmérésre és mintavételezésre alkalmas monitoring kutak létesítése nem lehetséges.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'GP' and '4'.

A terület geológia, hidrogeológiai viszonyainak figyelembevételével BAT-szondás monitoring végzése javasolt. A monitoringot a hulladéktesten kívüli területen, a hulladéklerakó DK-i és DNy-i részén kell végezni.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) és 99. § (1) bekezdései biztosítják.

A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. §-a írja elő. A helyi önkormányzatok teljes személyes illetékmentességére az Itv. 5. § (1) bekezdés b) pontja vonatkozik.


Felhívom figyelmét, hogy a határozatban foglalt kötelező előírások nem teljesítése Ket. 141. § (1) bekezdés d) pontja szerint a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege jogi személy esetén egymillió forint. A bírság ismételt kiszabható.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. április 18.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a közléstől számított 11. munkanapon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2010. február 26.



Gyapjas József  
igazgató  
megbízásából

Tolcsvai Rózsa s. k.  
irodavezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Handwritten initials and a signature in blue ink.





KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 4875-5/2010.

Tárgy: Pilisszentiván, települési szilárdhulladék-  
lerakó rekultivációjának csapadékvíz  
elvezetése - vízjogi létesítési engedély  
módosítása

Előadó: dr. Horváth Sarolta  
Kajcsa Mária

### HATÁROZAT

1./ Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala (2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.; a továbbiakban: Engedélyes) részére a KTVF: 2051-4/2009. számon kiadott, 6.3/17/225. vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedélyt az ATLAS INNGLOBE Kft. (1221 Budapest, Magdolna utca 6.) 3170 munkaszámú tervei alapján - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint

módosítom.

2./ Az engedély 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Tervezett csapadékvíz elvezető rendszer:

Víztelenített terület	Vezeték jele	Anyag /Ároktípus (fm)				áteresz	összesen	Befogadó	Bekötési szint (mBf)
		FA	BA1	BA2	BA3				
2. számú terület	CS 1	151,6	20,0	3,0	13,0		187,6	záportározó	212,5
	CS-2	154,9	38,9		20,5	14,9 fm Ø 80	229,2	záportározó	212,8
1. számú terület	CS 3	81,7	5,0		4,1		90,8	CS 4 árok	210,47
1. számú terület+ürítés	CS 5	123,8	15,0		9,3		148,1	CS 4 árok 0+002,7	
1. számú terület+(ürítés)	CS 4	74,4	20,0		10,3	24 fm Ø 50	129,7	Táncsics M utcai árok	205,80
Összesen		611,4	98,9	3,0	57,2	38,9			

Ároktípusok:

Árok jele	Fenék-szélesség	mélység	Rézsí-hajlás	medervédelem	Eséstől függő további védelem
FA földárok	0,4 m	0,4 m	1:1.5	Biológiai védelem	
Burkolt árok BA1	0,4 m	0,4 m	1:1.5	60/40/10 betonlap	

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: http://kdvkvtf.zoldhatosag.hu

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydíófa u. 11.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>-ig



Handwritten signature and initials

BA2	0,4 m	0,4 m	1:1.5	60/40/10 betonlap	Energia törő fogak
BA3	0,4 m	0,4 m	1:1.5	60/40/10 betonlap	Energia törő fogak méterenként

#### Csapadékvíz tároló medence:

- Hasznos térfogat: 595 m<sup>3</sup>.
- Folyásfenék szint: 210,0 mBf.
- Rézsűhajlás: 1:1,5
- Kialakítás: fóliával bélelt  
1,5 mm HPDE fólia  
200 gr /m<sup>2</sup> geotextília  
20 cm vastag homokos kavics
- Tározó ürtésé
  - Szivornya 46,7 fm NA 110 KG-KPE nyomóvezeték légtelenítő szeleppel
  - Ürtítő vezeték 54,0 fm NA 160 KG-PVC csatorna
  - Befogadó: tervezett Cs-5 árok
- A szivornya és ürtítő vezeték csatlakozási pontjainak kialakítása 4.6számú ürtítő rendszer csomóponti terve szerint.

3./ A határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

E vízjogi létesítési engedély **2012. március 1. napjáig hatályos**. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejárta előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ A határozat „4./Kikötések” pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

- A záportározó üzemeltetésére üzemeltetési szabályzatot kell készíteni, melyet az üzemeltetési engedély kérelemmel együtt kell benyújtani a Felügyelőségre.
- A hordalékok visszatartásáról gondoskodni kell.
- Az építés alatti vízelvezetést biztosítani kell.
- A fogadó árokban esetleges okozott károkat a kivitelezés befejezése után helyre kell állítani.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 63 000 Ft.

Határozatom ellen a kézhezvételt követő naptól számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez három példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 31 500 Ft, melyet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

## INDOKOLÁS

Engedélyes Pilisszentiván, települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának csapadékvíz elvezetésére KTVF: 2051-4/2009. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott.

Engedélyes 2010. január 18. napján érkezett kérelmében a korábban kiadott vízjogi létesítési engedély módosítását kérte, a beruházás költségeinek csökkentése és a rekultiváció során kialakított állapotához való megfelelőbb igazodás érdekében. A módosítás a záportározó és árok kialakítására, az ürítés módjára vonatkozik. A tervező igazolta, hogy az általa kialakított rendszer a területen összegyűlő mértékadónak tekintett 4 éves gyakoriságú csapadék tárolását illetve befogadó árokba való – késleltetett - levezetését biztosítja.

A kérelmet és mellékletét a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem.

Megállapítottam, hogy a beadvány – a hiányok pótlására történő felhívás után – tartalmazza:

- az engedélyes megnevezését, címét,
- korábban engedélyezett tervtől való eltérések szükségességének igazolását,
- tározó üzemeltetési szabályzatát,
- községi hálózatba bevezetett vízmennyiség meghatározását,
- árok kezelőjének hozzájárulását a megváltozott bevezetéshez.

Tárgyi ügyben megkerestem az alábbi szakhatóságot:

Az ÁNTSZ Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi Intézete 1104-2/2010. számú állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az üzemeltetési engedély kiadásához az alábbi indokolással:

*„Az ATLAS INNOGLOBE Kft. által elkészített Pilisszentiván község hulladéklerakó rekultivációjának csapadékvíz elvezetés tereit áttanulmányozva a vízjogi létesítési engedély ellen közegészségügyi kifogást nem emelek.*

*A döntésemet 2004. évi CXL. törvény 44. §, 1991. évi VI. törvény alapján hoztam.*

*Hatáskörömet az Egészségügyi és Igazgatási Hatósági Tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése alapján, illetékességet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerint a R. 3. számú melléklete határozza meg, valamint a R. 10. § (1) bekezdésében és a 15. § (1) bekezdésében biztosított illetékességi körében eljárva hoztam meg döntésemet.”*

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45. § (1)-(2) bekezdése és 72. §-a alapján az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását a határozatba foglaltam, ellene külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

Az engedély módosítását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § c) pontja alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71-74. §-ai figyelembevételével engedélyeztem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. mellékletének 20. sorszám 1.2. alpontja és a 44. sorszám alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes 2010. február 2. napján megfizette.

A jogorvoslati jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapozza meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'H' and 'K'.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint 2 hónap. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: **2010. január 18. napja.**

Az ügyintézési határidő leteltének napja: **2010. április 6. napja.**

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe **nem számít bele** a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglaltak alapján:

- c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
- k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.”

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat, az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.


Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 129. § (2) bekezdés b) pontja alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá a Ket. 140. § (1) bekezdés d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén **ötszázezer forint**, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatok ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen határozat - fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül - a közléstől számított 11. munkanapon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2010. február 24.

Gyapjas József  
igazgató  
megbízásából:



Tolcsvai Rózsa s. k.  
irodavezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint.





**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu



6. sz. melléklet

### Eltérések listája

Kedvezményezett: Pilisszentiván Község Önkormányzata  
Postacím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság út 85.  
Székhely: 2084, Pilisszentiván, Szabadság út 85.  
Aláírásra jogosult képviselője: Pénzes Gábor polgármester

A Kedvezményezett által benyújtott, KMOP-3.3.2-2008-0002 azonosító számon regisztrált pályázatban és a hozzá kapcsolódó melléletekben a Támogatási Szerződés kedvezményezett általi aláírásának időpontjáig az alábbi változás történt:

#### Hatósági előírás alapján: -

**Egyéb ok alapján:** A projekt műszaki tervein az elkészítés óta eltelt 1,5 év alatt bekövetkezett fizikai változások miatt az alábbi módosítás vált szükségessé:

A főbb változások összefoglalása:

Végleges rekultivációs rétegrend (alulról felfelé) a teljes lerakó területén egységesen:

0,3 m vastagságú kiegyenlítő réteg

0,3 m vastagságú altalajrend

0,4 m humuszos föld

Végleges rétegrendek:

1.sz. fejlesztési terület: 212,1 mBf

2.sz. fejlesztési terület: 221,23 mBf

Erdősítésre kijelölt terület: 224-222 mBf

Csapadékvíz elvezetés:

Módosított nyomvonalon földmedrű, a meredekebb részen burkolt árok kialakítása

Vasbeton záportározó medence helyett földmedrű, HDPE fóliával burkolt medence, túlfolyóval és szivornyával (igénybevett terület 372,5 m<sup>2</sup>)

Erdősítés (14 300 m<sup>2</sup>)

Fafajok: akác és ezüstfa helyett korai juhar, szürke nyár, virágos kőris és vadkörte fajok

A műszaki dokumentáció módosítása megtörtént, 2010 februárjában az új rekultivációs engedély kiadása és a vízjogi engedély módosítása megtörtént. A módosítás az eredeti műszaki tartalommal funkcionálisan egyenértékű. A változások a vállalt indikátorok teljesítését nem módosítják, a műszaki változás a kivitelezés sikeres végrehajtása miatt szükséges.

A pályázati dokumentáció egyéb tartalma változatlan.

Dátum:


Kedvezményezett cégszerű aláírása



